

Tűzriadó Terv
Nagyerdei Óvoda részére

Készítette: Palugyainé Grega Erzsébet

Debrecen, 2023. január 31



Makai Valéria

Makai Valéria
intézményvezető

1. Általános rész:

- A létesítmény neve: Nagyerdei Óvoda
- Címe: 4032 Debrecen, Pallagi u. 3.
- megközelíthető: Nagyerdei krt, Pallagi utca felől, szilárd burkolatú úton, illetve gyalogjárdán keresztül
- Épület jellege: Egy földszintes épület téglafalazattal, az épületben 8 db óvodai csoportszoba található,
- Létszám: Dolgozói létszám 33 fő, gyermeklétszám maximum 240 fő
- Az épületben nem került telepítésre tűzjelző berendezés



2. A tűz jelzése, a létesítményben tartózkodók riasztásának rendje:

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles a környezetét riasztani.

A létesítmény területén a helyi tűzjelzést előszóval, hangos „**TŰZ VAN**” kiáltással kell végrehajtani.

Ezt követően azonnal, késedelem nélkül köteles a tűzoltóságot értesíteni.

A tűzoltóság értesítése történhet, mobil vagy vezetékes telefonról

- a ☎ **105-ös tűzoltósági segélykérő telefonszámon,**
- a ☎ **112-es általános segélykérő telefonszám, valamint**

- **az ☎ 06/52 -557-250-as telefonszámon közvetlenül értesíthető a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltóság.**

Közlendők tűzjelzés esetén:

- **a tüzeset, káreset pontos helyét, címét,**
- **mi ég,**
- **milyen káreset történt,**
- **mi van veszélyeztetve,**
- **emberélet veszélyben van-e,**
- **a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.**

A tűzjelzési kötelezettség a mindenkor tüzet észlelő feladata.

A riasztható személyek köre: a létesítmény területén tartózkodó dolgozók és ott tartózkodó személyek /vendégek, szolgáltatást igénybe vevők/.

- Értesítendő intézményvezető: Makai Valéria +3630-462-1842

3. A létesítmény elhagyásának módja:

A létesítmény elhagyására olyan módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár.

Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani.

A létesítmény elhagyásának a módja:

A létesítményt a főbejárati, konyhai bejárati ajtóin keresztül a munkavállalók, a csoportszobákból a gyermekek a közvetlenül, szabadba nyíló ajtók igénybevételével lehet elhagyni.

A menekülési útirányok a létesítmény egyes helyiségeiből részletesen a Tűzriadó Terv részét képező helyszínrajzon pontosan jelölésre kerültek.

Az épület elhagyásnak jogszabályban meghatározott normaideje:

- Helyiségek elhagyásának normaideje: 1,5 perc
- Létesítmény elhagyásának normaideje: 6 perc

4. A tűz esetén a munkavállalók teendői:

A tűzoltóság helyszínre érkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelésekkel, tűzoltó készülékekkel.

A porral oltó tűzoltó készülékek jól látható helyen vannak elhelyezve, és állandóan üzemképes állapotban vannak tartva.

Amennyiben egy tűzoltó készülék nem elegendő a keletkezett tűz oltásához, akkor a többi épületből is össze kell szedni a tűzoltó készülékeket és azokat is, fel kell használni az oltáshoz.

Elektromos berendezés tüzeit csak áramtalanítás után szabad vízzel oltani!

A tűz észlelését, és a riasztást követően, először a személyek, majd az anyagok mentését kell az illetékes vezető utasításai szerint elvégezni.

A személyek biztonságba helyezése után kell megkezdeni a veszélyeztetett anyagok, eszközök mentését.

A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője, vagy az általa megbízott vezető.

Feladatai:

- A tűzjelzés adása után egy dolgozóval nyissa ki a bejáratú ajtókat, és rögzítse azokat.
- A veszélyeztetett területekről a személyeket udvariasan, de határozottan szólítsa (szólíttassa) fel a távozásra, megmutatva nekik a menekülési utat.
- A veszélyeztetett helyről kimenekített személyek egy meghatározott helyen tartózkodjanak a létszám ellenőrzésig, a tűzoltóság megérkezéséig.
- Végeztesse el a létesítmény áramtalanítását,
- A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kezdjék meg az oltást, a tűz terjedésének megakadályozását.
- A tűz oltását mindaddig végezzék, amíg azt el nem oltják, vagy a tűzoltóság a helyszínre érve át nem veszi a tűz oltását.
- Utasítsa a dolgozókat, hogy az oltással egy időben a veszélyeztetett területekről az éghető anyagokat hordják ki
- A tűzoltóság megérkezése után utasítsa a dolgozókat, hogy a továbbiakban a tűzoltás vezető utasításai szerint járjanak el.

A szervezet területén a menekülés szempontjából figyelembe vett útvonal leszűkítése, eltorlaszolása tilos!

Menekülés során a csoportban lévő gyermekek kimenekítéséért az oda beosztott óvónő és a dajka felel. A menekítés során folyamatosan segíti a gyermekeket a menekülésben kontrollálja a csoport tagjainak meglétét. A menekülés során különös figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek testi épsége ne sérüljön. A védett térbe érkezéskor létszám ellenőrzést végez.

Életmentési feladatok:

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a ☎ 104-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.

5. Főbb veszélyforrások, azok elleni védekezés főbb szabályai

Technológiai folyamatok, gépek, berendezések leállítása:

Az elektromos gépek, berendezések, számítógépek és egyéb villamos berendezések kikapcsolása, leállítása.

Energia ellátás megszüntetése:

Az épület fűtése távhővel történik. A villamos áramtalanítást, a bejárat előtérben lévő kapcsolószekrényben **tűzvédelmi főkapcsolóval** kell elvégezni. **Az áramtalanítást az udvaros, vagy óvodatitkár végzi.** **Napelem főkapcsolója** az emeleten lévő hőközpontban található, a **lekapcsolás az udvaros vagy takarító feladata.**

Információ átadás:

A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni az odaérkező tűzoltóknak. Tájékoztatni kell őket a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről.

Tűz esetén a helyszínre érkező tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

6. A tűzoltáshoz és mentéshez rendelkezésre álló tűzoltó berendezések, és felszerelések:

Tűzoltó készülékek:

A kezdeti tüzek oltására alkalmas 6 kg –os porral töltött kézi tűzoltó készülékek vannak elhelyezve a közlekedő helyiségekben

Fali tűzcsapok:

Az intézmény 3 db fali tűzcsappal rendelkezik.

Föld feletti tűzcsap:

Közterületi tűzcsap 100 méteren belül található: Pallagi út 3.

7. Egyéb intézkedések:

Az illetékes tűzoltóságnak minden tüzesetet jelenteni kell még akkor is, ha azt eloltották.

A Tűzriadó Tervben foglaltakat a dolgozókkal ismertetni kell, évente pedig legalább egy alkalommal azt gyakoroltatni szükséges. A gyakorlás tényét dokumentálni kell.

A Tűzriadó Tervben foglaltak megszegése fegyelmi felelősségre vonást, súlyosabb esetben szabálysértési, vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.

A Tűzriadó Tervet a tűzvédelmi irattartóban, valamint az Óvoda hirdetőtábláján lezárt borítékban kell elhelyezni.